

# ATARI HINNASTO

## ST-LINJA

TUOTE NRO	TUOTE	SUOSITUSHINTA
104041	ATARI 1040 STE 1 SFS-näppäimistö, 1 Mt RAM, 256 Kt ROM, TOS 1,6, Motorola 68000/8 MHz, 4096 väriä, digitaalinen stereoääni, "kovo"-scrolli, sisäänrakennettu 3,5"/720 Kt levykeasema, RF-modulaattori, Midi, GEM, hiiri	3.480
104041	ATARI 1040 STE 2 SFS-näppäimistö, 2 Mt RAM, 256 Kt ROM, TOS 1,6, Motorola 68000/8 MHz, 4096 väriä, digitaalinen stereoääni, "kovo"-scrolli, sisäänrakennettu 3,5"/720 Kt levykeasema, RF-modulaattori, Midi, GEM, hiiri	3.980
104041	ATARI 1040 STE 4 SFS-näppäimistö, 4 Mt RAM, 256 Kt ROM, TOS 1,6, Motorola 68000/8 MHz, 4096 väriä, digitaalinen stereoääni, "kovo"-scrolli, sisäänrakennettu 3,5"/720 Kt levykeasema, RF-modulaattori, Midi, GEM, hiiri	4.980
410002	ATARI MEGA STE 1 Erillinen SFS-näppäimistö, 1 Mt RAM (4 X SIMM, max. 16 Mt), 256 Kt STE ROM, TOS 1,4, Motorola 68000/8/16 MHz, sisäänrakennettu 3,5"/720 Kt levykeasema, sisäinen SCSI-kovalevyaseman paikka (alkaen 58 Mt kovalevy),Midi, LAN-portti,VME-Bus,sterео,ACSI-Bus, hiiri	5.980
410002	ATARI MEGA STE 2 Erillinen SFS-näppäimistö, 2 Mt RAM (4 X SIMM, max. 16 Mt), 256 Kt STE ROM, TOS 1,4, Motorola 68000/8/16 MHz, sisäänrakennettu 3,5"/720 Kt levykeasema, sisäinen SCSI-kovalevyaseman paikka (alkaen 58 Mt kovalevy),Midi, LAN-portti,VME-Bus,sterео,ACSI-Bus, hiiri	6.480
410002	ATARI MEGA STE 4 Erillinen SFS-näppäimistö, 4 Mt RAM (4 X SIMM, max. 16 Mt), 256 Kt STE ROM, TOS 1,4, Motorola 68000/8/16 MHz, sisäänrakennettu 3,5"/720 Kt levykeasema, sisäinen SCSI-kovalevyaseman paikka (alkaen 58 Mt kovalevy),Midi, LAN-portti,VME-Bus,sterео,ACSI-Bus, hiiri	7.480

# ATARI HINNASTO ST-LINJA

---

TUOTE NRO	TUOTE	SUOSITUSHINTA
410001	ATARI SIMM 1MT 1 Mt:n muistinlaajennus STE sekä MEGA STE koneisiin.	520
400051	HD KIT MEGA STE Kovalevyn asennussarja MEGA STE koneille.	700
400050	ATARI HDD 50 Mt 50 Mt:n SCSI-kovalevyasema.	2.280
400050	ATARI HDD 80 Mt 80 Mt:n SCSI-kovalevyasema.	3.390
60500	ATARI SLM 605 Atari laser, 6 sivua/min., 300 DPI.	8.980
14400	ATARI SM 144 14" musta/valkomonitori, välkkymätön, 640 X 400 resoluutio, "täyskuva"näyttö.	1.480
19400	ATARI SM 194 19" musta/valkomonitori Mega ST tietokoneille, välkkymätön, 1280 X 960 resoluutio, sis. näytön-ohjauskortin ja asennuslyön	15.400
143500	ATARI SC 1435 14" värimonitori, stereo, 600 X 285 resoluutio, RGB-liitäntä.	2.650

# ATARI HINNASTO

## TT-LINJA

---

TUOTE NRO	TUOTE	SUOSITUSHINTA
500302	ATARI TTO30/2 Erillinen SFS-näppäimistö, Motorola 68030/32 MHz, 2 Mt RAM, 256 Kt TT ROM TOS, sisäinen 3,5"/1,44 Mt levykeasema, sisäisen SCSI-kovalevyn paikka, 6 näyttönöhj. lasoa (mm.VGA) ,Midi, stereo, LAN-portti, VME-Bus, ASCI/DMA-Bus, SCSI-liitäntä	11.980
500002	ATARI TT RAM 2 Mt Atari TT:n 2 Mt:n RAM muistimoduli.	2.380
500004	ATARI TT FAST RAM 4 Mt Atari TT:n 4 Mt:n fast RAM muistimoduli.	4.690
500008	ATARI TT RAM 8 Mt Atari TT:n 8 Mt:n muistimoduli.	6.450
500016	ATARI TT FAST RAM 16 Mt Atari TT:n 16 Mt:n fast RAM muistimoduli.	11.520
500195	ATARI TTM 195 19" musta/valkomonitori Atari TT:lle, valkkymätön, 1280 X 960 resoluutio.	8.150
501426	ATARI PTC 1426 14" värimonitori Atari TT:lle, 640 X 480 resoluutio (VGA)	4.440

---

# ATARI HINNASTO

## PC-LINJA

---

TUOTE NRO	TUOTE	SUOSITUSHINTA
800380	ATARI ABC 386 SXII Suoritin Intel 80386SX/20 MHz, 1 Mt:n keskusmuisti (max 8 Mt SIMM), 3,5"/1,44 Mt:n levykeasema, 40 Mt:n kiintolevyasema, 2 x XT ja 4 x AT korttipaikkoja, Super VGA-näytönohjaus, 2 x RS-232, 1 x centronics , 1 x joystick-liitännät, MS-DOS 5.0	9.600
800381	ATARI ABC 386 DXII Suoritin AMD Am386DX/40 MHz, 2 Mt:n keskusmuisti (max 64 Mt SIMM), Cache 64 Kt (max.256 Kt), 3,5"/1,44 Mt:n levykeasema, 80 Mt:n kiintolevyasema, Super VGA-näytönohjaus, 8 x AT ja 1 x RAM korttipaikkaa, 3 x 5,25" lisäyksikköpaikkaa, 2 x RS-232 , 1 x centronics ,1 x joystick- liitännät, MS-DOS 5.0	14.900
800381	ATARI PCM 144 14" musta/valkomonitori, VGA	1.190
800381	ATARI PCC 1425 14" värimonitori, VGA	3.520

---

# ATARI HINNASTO PORTFOLIO-LINJA

TUOTE NRO	TUOTE	SUOSITUSHINTA
800100	ATARI PORTFOLIO Suoritin Intel 80C88/4,9 MHz, 256 Kt ROM, 128 Kt RAM, Muistikortti (RAM-CARD) asema, 8 rivä/40 merkiä MDA- näytön tuki, laajennusväylä, käyttöjärjestelmä (2.11), taulukkolaskenta, teksturi, tietokanta, kalenteri, laskin, tiedonsiirto	1.890
800101	CENTRONICS INTERFACE Rinnakkaisliitin kirjoittimelle sekä tiedonsiirtoon pöytä-PC:lle, sis. ohjelmat 3,5"/5,25"-levykkeillä sekä kaapelin	450
800113	CENTRONICS-KAAPELI Centronics liittimeen kaapeli	150
800102	SERIAL INTERFACE RS-232 liitäntä portfoliolle.	450
1800105	RAM CARD 64 64 Kt:n paristovarmennettu muistikortti	690
1800106	RAM CARD 128 128 Kt:n paristovarmennettu muistikortti	1.180
1800107	Card Drive Muistikorttiasema pöytä-PC:lle	980
1800108	Power supply Virtalähde Portfoliolle	120